



लोकराजापूर्ण

अंक - ८ | मार्च २०१४

कव्री प्रजनन कंकथेचे आजाक



बाईच्या आकोर्याचे हे प्रश्नही कमजून घेतले पाहिजेत! [भाग २]

किंवांचे आकोर्य मुट्ठल्यावरक फक्त आकोदकपणात आणि बाळतपणात काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे असा कमज आहे. क्षाक्षनसुद्धा 'किंवांचे आकोर्य' असा क्वतंत्र विचार न करता प्रजनन (महिला मृणजे केवळ प्रजनन!) व बाल आकोर्य (आक.की.एच.) असा कंयुक्त विचार करताना दिक्ते. बाईचे गोदकपण, बाळतपण याचा क्षक्ष क्षंबंध मातामृत्यु व बालमृत्यु यांच्याकी अकल्याने आकोर्य कोवांचा कर्व अक किंवांच्या याच अवक्थांवर बहुतंक्षिपणे दिलेला आहे असे दिक्ते.

पण या अवक्थेच्या अलिकडे आणि पलिकडेही किंवांच्या आकोर्याचे प्रश्न आहेत. मात्र त्यांच्याकडे क्षमाजही फाक्के लक्ष देत नाही आणि क्षाक्षनही देक्कल घेत नाही. आकोर्याच्या छोट्याभोठ्या क्षमक्यांबाबत भोक्केपणी कोणाकी बोलण्याची किंवा माहिती मिळण्याची जागाही उपलब्ध नक्कल्याने,

बच्याच बाया हे नैसर्विकित असेल असे मानून मुकाट करून करत जगतात.

प्रजनन मार्गात जंतुकंसर्भ, कुपोषणाचा प्रभाव, यापाकून ते कॅनकक काकक्या अंभीक आजाकांची माहिती मिळणे, त्यावरक ही औषधीपचार मिळण्याकाठी तक्तूद होणे, याबद्दल बोलायला वाटणारा कंकोच दूक करण्याके वातावरकण कमाजात तयाक होणे या कर्वच गोषीकाठी प्रयत्न ठायला हवेत.

लोकजागरकच्या या तीन अंकांमध्ये या कंदभारी माहिती देण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. आपल्या घरातल्या, गावातल्या बायांपर्यंत ही माहिती पोचवायला वार आकोर्य कमितीने, तकेच इतक गावकन्यांनी करूकायी करावे असे नंत्र आवाहन.

अंगावरून पांढरे जाणे

03

अंगावरून लाल जाणे

04

गर्भाशयाचा कॅन्सर

05

क्रीतीची कामे सुक झाली होती. मजुरीने संग्रहया बाया कामाळा जात होत्या. आज उकाच्या क्रीतावर काया कदूकपणीचं काम मजुरीने करायला गेल्या होत्या. काम करता करता त्याच्यामध्ये बोलायला सुकवात झाली. आज कमा नेहमी पेक्षा क्षांत होती. त्यामुळे सुधाने तिळा विचाकले, कांग बाई आज उकदेम क्षांत बकळी आहेक? आज काय ककाळी ककाळी नवन्याबोबक काढी राजलं की काय? कमाने बोलायला सुकवात केली.

कमा: मागच्या काढी दिवसांपासून अंगावरकन पांढकं जायला लागल्या. मला वाटल पाळी यायच्या आषी येत तक्सं असेल, पण काकखंच अंगावरकन जातंय. आता क्राळी क्राजवायला लागलंय. मला हे कोणाळा सांगायची पण लाज वाटते. मला अकं झालंय तक माझा नवका म्हणायला लागलाय की माझं अजून कुणाबोबक तकी लफड चाललं आहे. आता तुम्हीच काय कावं, उकतक आपल्याला अकं काढी होतंय हे बोलता येत नाही आणि नवन्याला काय सांगून पठवून देऊ मी. काढीच कळत नाहीये.

संकू: अभ आपल्या गावात नक्खाई येतात त्यांना विचाकन बघ. माझ्या सुनेच्या अंगावरकन लाल जायचं. आता आपल्या बायांना महिन्याच्या महिन्याला पाळी येतेच. पण तिळा त्यानंतकढी जायचं. पाक सुकून घेली होती या त्रासाने ती. काढी काम करायला जोक नक्खायचा. मग गावातल्या नक्ख बाईला तिने सांगितल्यावर तिळा देवाक्रान्यात जायला सांगितलं होत त्यांनी. मग थोड्या दिवसांनी संग्रह त्रास करी झाला बघ. त्यामुळे तू पण नक्खी नक्खाई बोबक बोलून घे. नाहीतक तुझी आणि नवन्याची शांडण अंजून ठायची.

कमा लगेचच ढुक्सन्या दिवशी नक्ख बाईना भेटली. नक्खाईने तिळा तात्पुकरी औषट्टे दिली. आणि नवन्याला घेऊन डॉक्टरांकडे जायला सांगितले.




रमाला आलेला अनुभव हा आपल्यापैकी अनेक जणींना आला देखील असेल. या त्रासाकडे दुर्लक्ष करून आणि परिस्थितीमुळे आजार अंगावर काढण्याची सवय आपल्याला असते. या आपल्या सवयीमुळे आरोग्यावर वाईट परिणाम होतात. म्हणून असं काही का होतं आणि त्यावर उपचार वेळेवर केले नाहीत तर काय होतं हे समजून घेतले पाहिजे.

अंगावरून पांढरे जाणे

बुरशीमुळे अंगावरून पांढरे पाणी जाणे

हा आजार एक प्रकारच्या बुरशीमुळे होतो. अस्वच्छतेमुळे अंगावरून पांढरे जाण्याचा त्रास होतो.

या आजारात खालील लक्षणे दिसून येतात-



- * मायांग व योनीला खूप खाज येते.
- * पांढरे चिकट दह्यासारखे आंबट वास येणारे पाणी अंगावरून जाते.
- * नेहमीपेक्षा योनीस्त्रावाचे प्रमाण जास्त असते.
- * योनीच्या आजूबाजूचा भाग लालसर होतो.
- * लघवीला जळजळ होते.
- * पुरुषाशी संबंधाच्या वेळी त्रास होतो व दुखतं.


बुरशीमुळे होणारा हा आजार वयस्कर स्त्रियांना झाल्यास मधुमेहाची शक्यता असते. म्हणून त्यांनी रक्त व लघवी तपासून घेतली पाहिजे.

योनीत जंतुलागण होऊ नये म्हणजेच हा आजार होऊ नये म्हणून घ्यावयाची काळजी-

- * मासिक पाळीत किंवा पांढरे पाणी अंगावर जात असेल किंवा बाळंतपण झाले असेल तर बायांना स्वच्छ आंघोळ करायची विशेष गरज असते. त्यामुळे आंघोळ करताना मायांगाची स्वच्छता करता यावी अशी जागा असायला हवी. त्यासाठी बंद न्हाणीघराची सोय असायला पाहिजे.
- * मासिक पाळीच्या वेळेस स्वच्छ कपडे वापरावे. पाळीच्या वेळी घेत असलेले कपडे स्वच्छ धुऊन उन्हात वाळत घालावेत.

- घरातील प्रत्येक बाईने वेगळे कपडे असावेत. पाळीचे कपडे व्यवस्थित ठेवावेत.
- * शैचानंतर धुण्याची प्रक्रिया पुढून मागच्या बाजूला असावी.
- * आतील कपडे सुती वापरावेत व रोजच्या रोज धुऊन वापरावेत.
- * संतुलित आहार घ्यावा.
- * बाळंतपण व गर्भपात करताना स्वच्छता असावी. शक्य झाल्यास बाळंतपण व गर्भपात आरोग्य केंद्रात करावे.

परजीवी जंतुमुळे पांढरे पाणी जाणे



हा आजार कशामुळे होतो?

हा आजार जंतुमुळे होतो. हे जंतु पुरुषाच्या लघवीच्या पिशवीत असतात. बहुतेक वेळा पुरुषाला त्रास नसतो. पण स्त्री-पुरुष संबंधातून स्त्रिला या आजाराची लागण होते. तिला मात्र खूपच त्रास होतो.

गर्भाशयाचा कॅन्सर, गनोरिया (गरमी), ओटीपोटात दाह, किंवा अंग बाहेर येणे या आजारांमध्ये पण अंगावरून पांढरे पाणी जाणे असा त्रास होऊ शकतो त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष न करता लगेच उपचार घेतले पाहिजेत.

अंगावरून पांढरे जाणे या आजारावर उपचार न घेतल्यास होणारे गंभीर परिणाम:

- * गर्भपिशवीपर्यंत जंतुलागण पसरते.
- * वंध्यत्व येऊ शकते (मूळ न होणे)
- * खूप काळ उपचार न घेतल्यास गर्भाशयाच्या तोंडाचा कॅन्सर होऊ शकतो.
- * असुरक्षित संबंधामुळे एच.आय.व्ही. होण्याची शक्यता वाढते.
- * गंभीर परिस्थितीमध्ये मृत्यूची शक्यता असते.

या आजारात बायांमध्ये खालील लक्षणे दिसून येतात-

- * पिवळट, हिरवट साबणाच्या फेसासारखे पाणी जाते.
- * या पाण्याला खराब वास येते.
- * पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने ओलं ओलं वाटतं.
- * योनीमार्गात खूप खाज व सूज येते.
- * ओटीपोट व कंबर दुखते.
- * लघवी करताना जळजळ होते.

या आजारात घ्यायची काळजी :

या आजारात पती-पत्नी दोघांनीही इलाज करणे आवश्यक आहे. फक्त स्त्रीचा इलाज केला तर पुरुषाकडून परत तिला जंतुसंसर्ग होऊ शकतो. जर एकाचवेळी उपचार घेणे शक्य नसेल तर दोघांचाही पूर्ण इलाज होईपर्यंत संबंध टाळावा किंवा संबंध ठेवताना निरोध वापरावा. पण दोघांनीही उपचार घेणे गरजेचे आहे.

गरोदरपणात बाईला जर अशी जंतू लागण झाली तर जन्माला येणाऱ्या बाळावर होणारा परिणाम :

- * अपुऱ्या दिवसांचे बाळंतपण.
- * कमी वजनाचे बाळ.
- * गर्भपात किंवा मृत बाळाचा जन्म.
- * जन्मतःच बाळाला आजार असणे.
- * नवजात बाळाला जंतुलागणीमुळे न्यूमोनिया होणे.
- * बाळंतपणाच्यावेळी नवजात बाळाला डोऱ्यांमध्ये जंतुलागण झाल्यामुळे ते आंधळे होण्याची शक्यता असते.

महत्वाचे


स्त्रियांना सर्वसाधारणपणे नैसर्गिकरित्याही अंगावरून पांढरे पाणी जात असते. मात्र अशा वेळी खाज येत नाही किंवा घाण वास येत नाही.

अंगावरून नैसर्गिकरित्या पांढरे पाणी जाण्याचा काळ


- * मासिक पाळी येण्याच्या तीन-चार दिवस आधी

- * स्त्री-बीज परिपक्व होण्याच्या काळात (पाळी येण्याच्या १४ दिवस आधी)
- * गरोदर असताना
- * लैंगिक संबंधाच्या वेळेस.

पण जर खराब, वास येणारे अंगावर जात असेल किंवा खाजणे इत्यादी त्रास होत असेल तरच तो आजार समजावा.



अंगावरून लाल जाणे



अंगावरून लाल जात असेल तर खालील लक्षणे दिसून येतात-

- * अंगावरून सतत व खूप लाल जाणे.
- * कंबर व ओटीपोटात दुखणे.
- * हातापायात जीव नसल्यासारखे वाटणे.
- * अशक्तपणा वाटणे.

अंगावरून लाल जाण्यामागे पुढील कारणे असतात-

- * शरीरातील हार्मोन्सचा समतोल बिघडणे.
- * गर्भाशयाच्या पिशवीला गाठ येणे.
- * गर्भाशयाचा किंवा गर्भाशयाच्या तोंडाचा कॅन्सर होणे.
- * तांबी बसवल्यामुळे कधी कधी अंगावरून लाल जाणे.
- * गर्भपातामुळेही कधी कधी रक्तस्राव होऊ शकतो.
- * गर्भपात किंवा बाळंतपणानंतर गर्भाशयाच्या जंतुसंसर्गमुळे अंगावरून लाल जाऊ शकते.


मासिक पाळी तीन आठवड्यांपेक्षा लवकर येत असेल, पाळी चालू नसतानाही मध्येच अचानक अंगावर लाल जात असेल किंवा पाळी बंद झाल्यानंतर अंगावर लाल जात असेल तर काहीतरी गंभीर आजार झाला आहे असे समजावे आणि लवकरात लवकर तपासणी व उपचारासाठी दवाखान्यात जावे.

अंगावरून लाल जात असताना जर लवकर उपचार केला नाहीतर सततच्या रक्तस्रावाने अतिशय अशक्तपणा येऊ शकतो. कधीकधी गर्भाशय काढून टाकावे लागते. जर कॅन्सरमुळे रक्तस्राव होत असेल तर कॅन्सर शरीराच्या इतर भागात पसरू शकतो. त्यामुळे मृत्यूही होऊ शकतो. म्हणून अंगावरून लाल जाण्याचा त्रास सहन न करता लवकरात लवकर डॉक्टरकडे जाऊन आजाराचे निदान करून उपचार सुरु करावेत.




यमुना बाईचे वय आता ४४ व्या वर्क मोळे होते. आपल्याकडे अजूनही मुलीचे लक्घ लघून वयात केले जाते तसेच यमुना बाईचे लक्घही वयाच्या १५ व्या वर्षातिच झाले होते. लघानंतर २ वर्षांनी मुल झाले. तिळा अक्षी उकूण ३ मुळे आहेत. मुलांची लक्घ होऊन त्यांना मुळे झाली आहेत. मुळे आपापल्या कंकाळाला लागल्यामुळे ती आनंदात होती. यमुनाबाईला क्षाक्तवेचा आजार आहे. आता कष्ट कक्कन पोटापुकते आणि आपल्या आजाकाकाठी पैक्से कमवायचे आणि नवन्याक्षोबत आनंदात काहायचं असं तिने ठेवलं होतं.

पाळीच्या वेळी यमुना बाईच्या अंगावरक्कन क्रूप जास्त जात होते. पाळी पण आषीक्षाकर्ती नियमित महिन्याच्या महिन्याला येत नव्हती. आपल्याला नातवंड आली तक आता आपलं पाळी जाण्याच वय झाल आहे असा विचार कक्कन तिने त्याकडे अजिबात लक्ष दिल नाही. पुढच्या दोन वर्षांनी तिची पाळी थांबली. पण त्यानंतर चाक पाच महिन्यांनी परत अंगावरक्कन कर्त जायला लागलं. म्हणून त्यांनी देवाक्दान्यात जायचं ठेवलं. क्षाट्याच्या देवाक्दान्यात गेल्यावर लक्षात आले की यमुनाबाईला ‘गर्भाक्षियाचा कॅक्सक’ झाला आहे. तक्सेच कॅन्सर गर्भाक्षियापासून क्षुक्ल झाला असला तरी इतक ठिकाण पण पक्कला होता. डॉक्टर म्हणाले, ‘क्रूप उक्तीक झाला आहे. प्रयत्न केला तरी गॅकंटी देता येणाक नाही.’ पुढच्या ३ महिन्यातच यमुनाबाईचा मृत्यू झाला.



गर्भाशयाचा कॅन्सर

गर्भाशयाच्या कॅन्सरची सुरुवात बरेचदा त्याच्या अस्तरापासून होते. हा कॅन्सर वेळेवर लक्षात येऊन उपचार केले नाहीत तर तो गर्भाशयात व शरीराच्या इतर भागातही पसरतो.



गर्भाशयाच्या कॅन्सरची लक्षणे काय आहेत ?



- * पाळीत खूप अंगावरून जाणे.
- * अनियमित पाळी किंवा वेळी-अवेळी अंगावरून जाणे.
- * पाळी थांबल्यानंतर अंगावरून जाणे.

गर्भाशयाचा कॅन्सर होण्याचा धोका कधी जास्त असतो ?

- * ४० वर्षे वयाच्या पुढील स्त्रियांना होतो. बरेचदा पाळी थांबल्यानंतर होतो.
- * ज्यांचे वजन जास्त आहे अशा स्त्रियांना जास्त प्रमाणात होतो.
- * मधुमेह असलेल्या स्त्रिया

गर्भाशयाचा कॅन्सर होऊ नये म्हणून काय काळजी घेतली पाहिजे ?

- * पाळी बंद झाल्यानंतर थोडेसे जरी अंगावर गेले किंवा डाग जरी पडला तरी कॅन्सरसाठीची तपासणी लगेच केली पाहिजे.
- * ४० वर्षांनंतर अनियमित रक्तस्राव झाल्यास कॅन्सरसाठीची तपासणी लगेच केली पाहिजे. गर्भाशयाच्या कॅन्सरचे निदान लवकर झाले तर तो शस्त्रक्रियेने बरा होऊ शकतो. कधी-कधी केमोथेरपी किंवा रेडिएशनथेरपीची गरज लागू शकते.



आपण काय करू शकतो...

- * नैसर्गिक अंगावरून जाणे आणि त्यापेक्षा जास्त जाणे यातला फरक ओळखणे.
- * अंगावरून पांढर पाणी जाणं किंवा लाल जाणं हा त्रास कधीही अंगावर न काढू नये.
- * त्रास होत असल्यास या आजारावर डॉक्टर कडून त्याचा इलाज करून घेणे.
- * आपल्या माहितीत अशी कोणीही बाई जिला असा त्रास होत असेल तर तिला दवाखान्यात जाण्यासाठी मदत करणे किंवा त्याची माहिती देणे.

संदर्भ पुस्तिका: स्त्री प्रजनन संस्थेचे आजार व ध्यावयाची काळजी – जनार्थ व साथी, स्त्रियांसाठी डॉक्टर नसेल तेथे – स्त्रीहितकारिणी, संकेतस्थळे



जनार्थ आदिवासी विकास संस्था

प्लॉट नं. ८, रमागिरी, विजयनगर, शहादा-४२५४०९, जि.-नंदुरबार

फळ ०२५६५-२२३१६५ / २२५४९५ ईमेल : janarthorg@rediffmail.com

